

Hoja de Datos Técnicos



Grupo: Aromáticos

Jacarandas # 100 Nivel A-2

Fraccionamiento Rancho Alegre I

96558 Coatzacoalcos, Ver.

Tel. (01-921) 2-11-12-60 Fax 2-11-12-64

Xileno 5°

| Especificación | Unidad | Especificación de Venta | Método de Prueba | Valor Típico [⚡] |
|--|----------------|--|------------------|--|
| Apariencia | - | Líquido claro libre de sedimento o nebulosidad, observado de 18.3 a 25.6°C | Visual | Líquido claro libre de sedimento o nebulosidad |
| Gravedad Específica (15.56/15.56°C) | - | 0.865 a 0.875 | ASTM-D-4052 | 0.871 |
| Rango de Destilación a 760 mm Hg | °C | 5.0°C máx., incluyendo la temperatura 139.0°C | ASTM-D-850 | 3.0 |
| Temperatura Inicial de Ebullición | °C | 137 mín. | ASTM-D-850 | 138.5 |
| Temperatura Punto Seco | °C | 143 máx. | ASTM-D-850 | 141.5 |
| Color | Pt-Co | 20.0 máx. | ASTM-D-1209 | 5 |
| Color Lavado Ácido | - | + 8.0 máx. | ASTM-D-848 | +5 |
| Acidez | Mg NaOH/100 ml | No detectada | ASTM-D-847 | No detectada |
| Compuestos de Azufre (H ₂ S-SO ₂) | - | No detectados | ASTM-D-853 | No detectados |
| Corrosión Placa de Cobre | - | Pasa (1A, 1B) | ASTM-D-849 | 1A |

[⚡] Estos valores pueden tener modificaciones.

Enero 2004